



ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги !

Перед вами третий в 2006 г. номер научно-практического рецензируемого журнала «Рациональная фармакотерапия в кардиологии». В нем, как и в предыдущих номерах, мы знакомим читателей с проблемами профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Наша основная цель – рассказать об основных достижениях в области лекарственной терапии, помочь врачам сделать правильный выбор при назначении медикаментозного лечения.

В этом номере представлены результаты нескольких оригинальных исследований. Работа В.С. Задиченко и соавт. касается изучения редко используемого в России, но хорошо известного на Западе, ингибитора ангиотензинпревращающего фермента беназеприла. Авторы подтвердили, что этот препарат является эффективным антигипертензивным средством, улучшает микроциркуляцию и функцию эндотелия, уменьшает перфузионные нарушения сетчатки. Авторы привлекают внимание к цветовой и контрастной статической кампиметрии – современному и высокоточному методу количественной оценки перфузионных нарушений сетчатки. Данный метод позволяет объективизировать степень повреждения глаза как органа-мишени при артериальной гипертензии.

В статье Л.И. Марковой и А.И. Радзевича оценивали влияние нового дженерика карведилола – таллитона на суточный профиль АД и гемодинамику у больных артериальной гипертензией. Результаты работы подтверждают, что карведилол с успехом можно использовать для лечения артериальной гипертензии.

О.М. Моисеева и соавт. сравнили влияние атенолола и эналаприла на уровень АД и на реологические свойства крови у больных артериальной гипертензией. Оказалось, что атенолол, несмотря на несколько более выраженное антигипертензивное действие, почти не влияет на реологические показатели.

В.Р. Вебер и соавт. сравнили влияние амлодипина и метопролола на вегетативные показатели и психо-эмоциональный фон больных артериальной гипертензией и пришли к выводу, что эти препараты у разных больных могут совершенно по-разному влиять на эти показатели.

А.В. Шабалин и соавт. изучили влияние препарата с цитопротективным действием – милдороната на окислительные процессы и эндотелиальную функцию у пожилых больных ишемической болезнью сердца. Продemonстрированы антиатерогенные эффекты милдороната и его способность снижать интенсивность процессов перекисного окисления липидов.

Несколько статей вошли в рубрику «Точка зрения». И.А. Латфуллин и А.А. Подольская дают обзор современных антитромботических и антитромбоцитарных препаратов и высказывают предположение о возможности использования в этом качестве статинов. Эту же тему продолжает статья П.Я. Довгалецкого и соавт., анализирующая частоту, причины и возможные способы преодоления резистентности к аспирину у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. В статье А.П.Момот и соавт. рассказывается о связи между эффективностью непрямых антикоагулянтов и потреблением с пищей витамина К.

С.В.Недогода с позиций доказательной медицины подробно анализирует опыт использования антагонистов кальция у больных, которым выполняются операции на сердце.

А.И.Мартынов и В.Л.Хоменко подробно рассматривают существующий опыт использования ОМЕГА-3 полиненасыщенных жирных кислот с целью вторичной профилактики инфаркта миокарда.

В этом номере журнала публикуется вторая часть важнейшего для практического врача документа – Рекомендаций по диагностике и лечению хронической сердечной недостаточности, написанного представителями Европейского общества кардиологов и краткий комментарий к этому документу профессора В.Ю.Мареева.

В заключение еще раз приглашаю читателей к сотрудничеству с журналом «Рациональная фармакотерапия в кардиологии».

С уважением,

Главный редактор
Академик РАМН, профессор Р.Г. Оганов